

Изменения сервера NOMAD 2.10

В документе описаны изменения версии сервера NOMAD 2.10.

Подробную информацию об изменениях читайте в документации.

Сервер NOMAD 2.10 работает с системой DirectumRX 2.9.

Простая поддержка прикладной разработки

В новой версии сервер NOMAD поддерживает все типы заданий, варианты их выполнения, диалоги и уведомления прикладной части DirectumRX. Благодаря этому больше не нужно дублировать логику и настраивать конфигурационный файл для поддержки возможностей прикладной разработки в мобильных приложениях.

Например, варианты выполнения заданий, добавленные прикладным разработчиком, теперь подхватываются автоматически. Раньше их нужно было прописывать в файле `SungeroAdapter.config`.

Работа с заданиями, при выполнении которых необходимо заполнение полей в карточке или в открывшемся диалоге, осуществляется в онлайн-режиме. Возможность выполнения заданий в офлайн-режиме осталась для простых заданий и указывается в параметре **isEnabledOffline**:

```
<result name="Complete" isEnabledOffline="true" />
```

Лог-файл сервера

Изменен формат лог-файла сервера для более легкого и удобного сбора, анализа и фильтрации данных сторонними средствами. Добавлены имена колонок и выделены отдельные колонки для длительности операции, кода ошибки и дополнительной информации.

Также уменьшился размер лог-файла за счет удаления избыточной информации.

Прочие изменения

С новой версии во вложениях заданий поддерживается просмотр электронных писем в форматах PST, OST, OFT, EML, EMLX, MBOX.

В конфигурационный файл `Nomad.config` добавлена настройка **maxSearchFolderObjectsCount**. Она позволяет задать максимальное количество объектов, отображаемых в папках поиска в офлайн-режиме, чтобы снизить нагрузку на сервер. Значение по умолчанию **300**.